



William Albrecht, MD · Charles J. Aramburo, MD · Joey M. Bluhm, MD · Kelly S. Dempsey, MD · Elegy Etter, MD · Buckminster J. Farrow, MD · John D. Fisher, MD · Adrienne Floyd, MD · Amanda Garza · Robert M. Hillery, MD · Eddie Lambert, MD · Anne Le, MD · Liz Lee, MD · Thomas Wylie Moore, MD · Rick Ngo, MD · Guillermo Ponce de Leon, MD · Lucrecia Sta Ana, MD · Michael Todd Wood, MD

## INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DE DRENAJE

Los drenajes se utilizan en muchas cirugías (es decir, mastectomía, hernias, disecciones axilares, etc.)

### ¿PARA QUÉ ES UN DRENAJE?

- Se coloca un drenaje para eliminar el exceso de líquido que se acumula debajo de los colgajos de piel o en espacios vacíos creados por la cirugía.
- Usted drenará las cantidades más grandes de líquido los primeros días después de la cirugía y entonces la cantidad disminuirá.
- El drenaje estará colocado de una a dos semanas.

### CUIDADO DEL DRENAJE:

- Retire vendaje externo a las 24 horas después de la cirugía y tome una ducha.
- Mantener limpio con higiene de rutina.
- Si desarrolla drenaje alrededor de la tubería, coloque gasa de 4"x 4" alrededor de ella y mantenga en su lugar con cinta adhesiva. Cámbiela cuando sea necesario para mantener la gasa seca.

### VACIADO DEL DRENAJE:

- Lávese bien las manos antes de empezar.
- Mantenga la bombilla en posición vertical con una mano y quite la tapa con la otra mano.
- Con la bombilla en una mano y la pequeña taza de medir (recibida del hospital) en la otra, gire la bombilla volteándola y apriétela suavemente adentro de la taza de medida o si usted no recibió una taza utilice la medida de la propia bombilla. Apriete la "granada" y reemplace la tapa para continuar la succión.
- Una vez que tenga una medida, apúntela en su tabla de drenaje (vea abajo).
- Medir el drenaje en centímetros cúbicos y no onzas.
- Deseche el drenaje en el inodoro y tire la cadena.
- Enjuague la taza de manera que esté limpia y lista para su uso la próxima vez.
- Lávese las manos.
- Vuelva a fijar su drenaje a su ropa. El drenaje debe de estar más bajo que la incisión.
- Asegúrese de traer su Tabla de Drenaje a su visita posoperatoria.

### CON QUE FRECUENCIA SE DEBE VACIAR EL DRENAGE?

- Vacíe el drenaje cuando este medio lleno.
- Es típico vaciar el drenaje 3 veces al día, en un principio.
- Puede que tenga que vaciar el drenaje más de 3 veces al día.
- A medida que disminuya el drenaje, puede que sólo necesite vaciarlo una vez al día.

### ¿DE QUÉ COLOR DEBE SER EL DRENAJE?

- El color puede variar. Por lo general se iniciará de color rojo, a continuación rosa, luego amarillo.

### CUANDO LLAMAR A NUESTRA OFICINA:

- Usted desarrolla una temperatura de 101 grados Fahrenheit o más.
- Su drenaje aumenta o para de repente.
- Se rompe el punto del drenaje o el drenaje se sale.
- El líquido de drenaje se vuelve color rojo brillante, contiene pus, o tiene un mal olor.

Memorial Hermann Sugar Land Location:	17510 W. Grand Parkway S., Suite 490 · Sugar Land, Texas 77479
Methodist Sugar Land Location:	16651 Southwest Freeway, Suite 360 · Sugar Land, Texas 77479
Memorial Hermann Southwest Location:	7777 Southwest Freeway, Suite 810 · Houston, Texas 77074
Memorial Hermann Katy Location:	23920 Katy Freeway, Suite 560A · Katy, Texas 77494
Memorial City Location:	920 Gessner, Suite 620 · Houston, Texas 77024
St. Joseph Hospital	1315 St. Joseph Pkwy Suite 1708 · Houston, TX 77002
Pearland Kirby Medical Plaza Location:	15015 Kirby Dr., Suite 200B · Houston, Texas 77047
Central Business Office:	13811 Murphy Road · Stafford, Texas 77477



William Albrecht, MD · Charles J. Aramburo, MD · Joey M. Bluhm, MD · Kelly S. Dempsey, MD · Elegy Etter, MD · Buckminster J. Farrow, MD · John D. Fisher, MD · Adrienne Floyd, MD · Amanda Garza · Robert M. Hillery, MD Eddie Lambert, MD · Anne Le, MD · Liz Lee, MD · Thomas Wylie Moore, MD · Rick Ngo, MD · Guillermo Ponce de Leon, MD · Lucrecia Sta Ana, MD · Michael Todd Wood, MD

- La piel alrededor del drenaje puede enrojecer – eso es una reacción al cuerpo extraño. El enrojecimiento debe ser menos de ½ pulgada alrededor. Llame a nuestra oficina si el enrojecimiento se amplifica más de ½ pulgada alrededor.

**POR FAVOR LLAME A LA OFICINA O AL MÉDICO SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA O PREOCUPACIÓN**

**TABLA DE DRENAJE - Favor de traer a la visita postoperatoria**

Fecha	Hora	Cantidad

Fecha	Hora	Cantidad

Memorial Hermann Sugar Land Location:	17510 W. Grand Parkway S., Suite 490 · Sugar Land, Texas 77479
Methodist Sugar Land Location:	16651 Southwest Freeway, Suite 360 · Sugar Land, Texas 77479
Memorial Hermann Southwest Location:	7777 Southwest Freeway, Suite 810 · Houston, Texas 77074
Memorial Hermann Katy Location:	23920 Katy Freeway, Suite 560A · Katy, Texas 77494
Memorial City Location:	920 Gessner, Suite 620 · Houston, Texas 77024
St. Joseph Hospital	1315 St. Joseph Pkwy Suite 1708 · Houston, TX 77002
Pearland Kirby Medical Plaza Location:	15015 Kirby Dr., Suite 200B · Houston, Texas 77047
Central Business Office:	13811 Murphy Road · Stafford, Texas 77477



William Albrecht, MD · Charles J. Aramburo, MD · Joey M. Bluhm, MD · Kelly S. Dempsey, MD · Elogy Etter, MD · Buckminster J. Farrow, MD · John D. Fisher, MD · Adrienne Floyd, MD · Amanda Garza · Robert M. Hillery, MD Eddie Lambert, MD · Anne Le, MD · Liz Lee, MD · Thomas Wylie Moore, MD · Rick Ngo, MD · Guillermo Ponce de Leon, MD · Lucrecia Sta Ana, MD · Michael Todd Wood, MD



Memorial Hermann Sugar Land Location:	17510 W. Grand Parkway S., Suite 490 · Sugar Land, Texas 77479
Methodist Sugar Land Location:	16651 Southwest Freeway, Suite 360 · Sugar Land, Texas 77479
Memorial Hermann Southwest Location:	7777 Southwest Freeway, Suite 810 · Houston, Texas 77074
Memorial Hermann Katy Location:	23920 Katy Freeway, Suite 560A · Katy, Texas 77494
Memorial City Location:	920 Gessner, Suite 620 · Houston, Texas 77024
St. Joseph Hospital	1315 St. Joseph Pkwy Suite 1708 · Houston, TX 77002
Pearland Kirby Medical Plaza Location:	15015 Kirby Dr., Suite 200B · Houston, Texas 77047
Central Business Office:	13811 Murphy Road · Stafford, Texas 77477